

# SOPPEC DRIVER™ Linjemarkeringsvagn



## Product codes:

Reference: 441600PURE

EAN13: -

UPC: -

## Product attributes:

## Product features:

Produkttyp: Linjemarkeringsvagn

Varumärke: SOPPEC

## Product short description:

Den helt nya **linjemarkeringsvagnen SOPPEC DRIVER™** är tack vare sin stabilitet, enkelhet och unika konstruktion **den bästa på marknaden**. Den garanterar raka linjer på släta eller strukturerade underlag såväl inomhus som utomhus. Det är **linjemarkeringsvagnen SOPPEC DRIVER™** som "driver" användaren. Den används exklusivt med **SOPPEC TRACING® PRO**-aerosolburkar och utnyttjar SOPPEC PureSPRAY™-systemet.

## Product description:

---

## **LINJEMARKERINGSVAGNEN SOPPEC DRIVER™ :** FÖR ATT EN LINJEMARKERINGSVAGN **SKA KUNNA DRA RAKA LINJER...**

**Golvlinjemarkeringsfärgen SOPPEC TRACING® PRO** är framtagen för uppmärkning av golvs skyltar på arbetsplatser för ökad säkerhet – såväl för **dig**, och dina **medarbetare** som för **besökare** och **kunder**.

## **LINJEMARKERINGSVAGNEN SOPPEC DRIVER™** HAR MÅNGA FÖRDELAR

- Den låga profilen och dragstångens centrala placering ger **hög stabilitet** och **minimerar risken för att användarens manövrering** stör appliceringen. Den kan användas på **både slätt (betong) och ojämnt underlag (asfalt)**.
- Hjulen har bred slitbana (32 mm) och lång hjulbas och säkerställer **en rak linjedragning**.
- **Sprayzonen är skyddad och optimerad** så att den **sprayade färgen inte blir förstörd**. Ett **vindskydd** (tillval) stärker skyddet ytterligare om väderförhållandena är besvärliga.
- Vagnen är utformad så att användaren tydligt **kan se markeringsmålet och linjemarkeringsområdet**.
- Tack vare vagnens **kompakta format** är markeringar möjliga upp till 60 mm framför och 79 mm vid sidan av hinder.
- **Markeringslinjens bredd kan ställas in steglöst på mellan 5 och 12 cm**.
- Du behöver **inga verktyg för att göra i ordning vagnen**. Ställ bara in dragstången och aerosolhållaren i rätt läge och dra åt de två fästmuttrarna för hand.
- **SOPPEC DRIVER™-vagnen** kan göras **om till en tejpapplikator** (konverteringssatsen släpps i september 2021).
- Aerosolburkens placering är mycket intuitiv tack vare **den exklusiva munstyckeshållaren för SOPPEC PureSPRAY™**.
- Det finns ett fack för en extra aerosolburk, vilket gör det möjligt att dra en **180 m lång och 75 mm bred linje på slätt underlag i en enda applicering**.
- **Vagnen går snabbt att förvara**. Ställ den bara på fronten med hjälp av det bakre handtaget och fäll dragstången bakåt.

**3 ÅR GARANTI**

**UNDERHÅLLSFRI**

**RAK LINJEMÄRKNING**

**FÖR SLÄTA OCH OJÄMNA UNDERLAG**

**KONVERTERBAR**

**Systemet SOPPEC PureSPRAY™ bygger på Technimas omfattande expertis inom märksprayfärg.**

Systemet består av en unik kombination av färgsammansättning med flera pigment och en lösning med "aerosol + spraymunstycke + vagn", vilket garanterar en ren linje utan att några flänsar eller andra funktioner behövs för att hålla linjekvaliteten under kontroll.

Vagnen behöver inte heller göras ren efter användning.

Trycknivån i aerosolburken och spraysystemet är anpassad för att ge en snabb markering med hög täckförmåga. **SOPPEC PureSPRAY™** -systemets optimala appliceringshastighet är den högsta på marknaden.

Med linjemarkeringsvagnen **SOPPEC DRIVER™** och **SOPPEC TRACING® PRO** -sprayburkarna avverkar du lätt 500 meter på 30 minuter och behöver inte göra ren utrustningen efteråt.

SOPPEC PureSPRAY® ger dig en exakt markering utan sidosprayning.

Systemet är **40% snabbare** att använda jämfört med närmaste konkurrent.

**VET MER OM SOPPEC PURESPRAY SYSTEMET**

**EGENSKAPER**

HOS LINJEMARKERINGSVAGNEN SOPPEC DRIVER™ DEN SNABBASTE LINJEMARKERINGSVAGNEN PÅ MARKNADEN

- Kaross av polyeten
- Aerosolhållare och dragstång av pulverlackerat stål
- För användning inom industri och utomhus
- 4 hjul, 150 mm i diameter, med slitbana av polyuretan och kullager
- Stainless steel Ø 3 mm wire pivoting marking target
- Infällbar riktningsbygel av rostfritt stål, 3 mm diameter
- 3 års garanti
- **Tillverkad i Frankrike**
- Mått :